INDISECT

Ingeniería y Diseño de Sistemas Ecotécnicos

Porque nos importa el futuro

INDISECT

Ingeniería y Diseño de Sistemas Ecotécnicos

¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una empresa mexicana con una reputación confiable, hemos participado y ganado en licitaciones públicas para la instalación de alumbrado solar y a lo largo de los años hemos logrado mantener estrecha relación con fabricantes de tecnología solar de marcas internacionales. Nuestro éxito se basa en la oferta de equipos de calidad y buen servicio al cliente.

HISTORIA

La empresa se creó en 2009, por iniciativa del Ing. Fernando Guzmán Flores en Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala. Su interés por las energías renovables se cristalizo en el desarrollo de productos concretos para comercializar en empresas, industrias y hogares. Actualmente INDISECT ha refinado el proceso de atención a clientes, cuenta con un equipo de trabajo sólido que se encarga de hacer el levantamiento de datos que permite calcular la cantidad y tipo de equipos que se necesitan para cada necesidad. Los proyectos se planean y son coordinados por ingenieros expertos en energía renovable que dirigen a los técnicos en la instalación de equipos de última generación. Tenemos el orgullo de contar con numerosas historias de éxito en instalaciones de plantas eléctricas solares, luminarias solares, colectores para calefacción de albercas, calentadores solares entre otras.

FILOSOFÍA

Tenemos como objetivo lograr que la tecnología solar tenga una aceptación generalizada entre la población a la que ofrecemos nuestros equipos. Se trata de una industria en boga y por ello empleamos lo último en energía solar para ofrecer soluciones de energía alternativa confiable y económica que contribuya al cuidado del medio ambiente. Nuestra visión a futuro es lograr consolidarnos como una de las empresas mexicanas más experimentadas y vanguardistas en el mercado nacional.

Porque nos importa el futuro

Planta Eléctrica Solar

Plantas Eléctricas Fotovoltaicas

INDISECT, empresa líder en el mercado de Tecnologías Alternativas diseña y ensambla Plantas Eléctricas Solares utilizando equipos de alta calidad reconocidos por su eficiencia y durabilidad, aunado a ello ofrecemos valor agregado mediante el servicio de nuestro equipo de ingenieros para la realización de proyectos que permitan optimizar el uso de energía y aprovechar de manera eficiente la energía solar.

INDISECT

Nuestro propósito con esta tecnología es brindar productos que permitan una mejora en la calidad de vida de nuestros clientes al tiempo que realizamos una contribución activa al medio ambiente promoviendo el uso de equipos amigables para la conservación del planeta.
La energía solar se aprovecha con la mejor tecnología en beneficio de nuestros clientes en la aplicación de: Telecomunicaciones, Sistemas de seguridad residencial, industrial y aplicaciones especiales entre otras.


Ahorro en el pago de consumo de Energía Eléctrica
Ahorro por tendido eléctrico convencioal
Ahorro canalización para tubos y cables
Ahorro por reparación de asfalto, concreto, banquetas, etc.
Ahorro por transformadores, medidores, líneas eléctricas, etc

- Baja Emisión de Calor.
- No necesitan transportar la energía ya que la generan en el mismo lugar en donde se requiere y además pueden ponerse en funcionamiento a cualquier hora del día.
- No contaminan; sistemas muy limpios.
- Su costo se amortiza con el tiempo ya que no requiere de mantenimiento.

Garantía por 20 años en módulos fotovoltaicos y 1 en equipo periférico

Modelo 1

MODELO MICRO-20

GENERA DE 80 A 100w-h/d

1 Módulo fotovoltaico INDISECT de 20w (2x10w) 12vcd
1 Controlador de carga de 3Amp. 12VCD
1 Batería para aplicación solar de 100A/12VCD
1 Inversor de CD-CA de 300 watts
1 Soporte INDISECT tipo escuadra para montaje de modulo Fotovoltaico a techo
1 Estructura INDISECT soporte para batería
2 Focos leds para uso exterior (1x18leds)
2 Focos flourescentes de 15 watts para interior
2 Focos flourescentes de 5 watts para interior
1 Lámpara de emergencia solar de 2 leds superbrillante a prueba de agua
1 Pantalla indicadora de carga
1 Lote de materiales para instalación incluye: 10 mts de cable UV, terminales, conectores y manualde instalación.

Con un adecuado ahorro de energía usted puede conectar:

2 focos ahorradores de 15 watts de 1 a 2 horas
2 focos ahorradores de 5 watts de 1 a 3 horas
2 focos de 18 leds c/u para uso exterior de 1 a 3 horas
1 radiograbadora 1 hora 1 cargador para celular de 1 a 2 horas
1 televisior a color de 12" de 1 a 2 horas

¿Sabías Que?

México es el tercer país en el mundo con mayor potencial en energía solar.

Modelo 2

MODELO CA-50

GENERA DE 200 A 230w-h/d

1 Módulo fotovoltaico INDISECT de 50w 12vcd
1 Controlador INDISECT de carga automática de 10Amp. 12VCD
1 Batería para aplicación solar de 100A/12VCD
1 Inversor de CD-CA de 500 watts
1 Soporte INDISECT tipo escuadra para montaje de Módulo Fotovoltaico
1 Estructura INDISECT soporte para batería 2 Focos leds para uso exterior (1x18leds)
2 Focos flourescentes de 15 watts para interior
2 Focos flourescentes de 5 watts para interior
1 Lámpara de emergencia solar de 2 leds superbrillante a prueba de agua
1 Pantalla indicadora de carga
1 Lote de materiales para instalación incluye: 10 mts de cable UV, terminales, conectores y manual de instalación.

Con un adecuado ahorro de energía usted puede conectar:

2 focos ahorradores de 15 watts de 1 a 3 horas
2 focos ahorradores de 5 watts de 1 a 3 horas
2 focos de 18 leds c/u para uso exterior de 1 a 4 horas
1 radiograbadora de 1 a 2 horas
1 cargador para celular de 1 a 3 horas
1 televisior a color de 12" de 1 a 2 horas
1 licuadora de 1 a 2 minutos

Modelo 3

MODELO CA-80

GENERA DE 320 A 350w-h/d

1 Módulo fotovoltaico INDISECT de 80w 12vcd
1 Controlador INDISECT de carga automática de 10Amp. 12VCD
1 Batería para aplicación solar de 100A/12VCD
1 Inversor de CD-CA de 900 watts
1 Soporte INDISECT tipo escuadra para Módulo Fotovoltaico
1 Lote de materiales para instalación incluye: 15 mts de cable UV, terminales, conectores y manual de instalación.
1 Lámpara de emergencia solar de 2 leds superbrillante a prueba de agua
1 Estructura INDISECT/ soporte para batería
3 Focos leds para uso exterior (1x18leds)
2 Focos flourescentes de 5 watts para interior
3 Focos flourescentes de 15 watts para interior
1 Pantalla indicadora de carga

Con un adecuado ahorro de energía usted puede conectar:

3 focos ahorradores de 15 watts de 1 a 2 horas
2 focos ahorradores de 5 watts de 1 a 3 horas
3 focos de 18 leds c/u para uso exterior de 1 a 4 horas
1 radiograbadora de 1 a 3 horas
1 cargador para celular de 1 a 3 horas
1 televisior a color de 12" de 1 a 3 horas
1 licuadora de 1 a 3 minutos
1 dvd de 1 a 2 hrs/semana

Modelo 4

MODELO CA-160

GENERA DE 640 A 700w-h/d

2 Módulo fotovoltaicos INDISECT de 80w
1 Controlador INDISECT de carga automática de 10Amp. 20VCD
3 Baterías para aplicación solar de 100A/12VCD
1 Inversor de CD-CA de 1500 watts
2 Soportes INDISECT tipo escuadra para Módulo Fotovoltaico
1 Estructura INDISECT/ soporte para baterías
4 Focos leds para uso exterior (1x18leds)
2 Focos flourescentes de 5 watts para interior
4 Focos flourescentes de 15 watts para interior
1 Lámpara de emergencia solar de 2 leds superbrillante a prueba de agua
1 Pantalla indicadora de carga
1 Lote de materiales para instalación incluye: 20 mts de cable UV, terminales, conectores y manual de instalación.

Con un adecuado ahorro de energía usted puede conectar:

4 focos ahorradores de 15 watts de 1 a 2 horas
2 focos ahorradores de 5 watts de 1 a 3 horas
4 focos de 18 leds c/u para uso exterior de 1 a 4 horas
1 radiograbadora de 1 a 3 horas
1 cargador para celular de 1 a 3 horas
1 televisior a color de 20" de 1 a 3 horas
1 equipo modular de 1 a 3 horas
1 licuadora de 1 a 3 minutos
1 dvd de 2 a 4 hrs/semana
1 computadora personal de 1 a 2 horas
1 licuadora de 1 a 2 minutos

Modelo 5

MODELO CA-260

GENERA DE 1054 A 1150w-h/d

2 Módulo fotovoltaicos INDISECT de 130w
1 Controlador INDISECT de carga automática de 30Amp. 20VCD
5 Baterías para aplicación solar de 100A/12VCD
1 Inversor de CD-CA de 2300 watts
1 Soporte INDISECT tipo escuadra para MóduloS FotovoltaicoS
1 Estructura INDISECT/ soporte para baterías
3 Focos leds para uso exterior (1x18leds)
2 Focos flourescentes de 5 watts para interior
3 Focos flourescentes de 15 watts para interior
2 Focos flourescentes de 20 watts para interior
1 Lámpara de emergencia solar de 2 leds superbrillante a prueba de agua
1 Centro de Distribución de cargas
1 Pantalla indicadora de carga
1 Lote de materiales para instalación incluye: 20 mts de cable UV, terminales, conectores y manual de instalación.

Con un adecuado ahorro de energía usted puede conectar:

2 focos ahorradores de 20 watts de 1 a 2 horas
3 focos ahorradores de 15 watts de 1 a 3 horas
2 focos ahorradores de 5 watts de 1 a 2 horas
3 focos de 18 leds c/u para uso exterior de 1 a 8 horas
1 radiograbadora de 1 a 3 horas
1 cargador para celular de 1 a 3 horas
1 televisior a color de 20" de 1 a 3 horas
1 equipo modular de 1 a 3 horas
1 licuadora de 1 a 4 minutos
1 dvd de 2 a 4 hrs/semana
1 computadora personal de 1 a 2 horas
1 lavadora de 2 a 3 hors/semana

Modelo 6

MODELO CA-390

GENERA DE 1590 A 1700w-h/d

3 Módulos fotovoltaicos INDISECT de 130w
2 Controladores INDISECT de carga automática de 30Amp.
8 Baterías para aplicación solar de 100A/12VCD
1 Inversor de CD-CA de 2500 watts
3 Soportes INDISECT tipo escuadra para MóduloS Fotovoltaicos
1 Estructura INDISECT/ soporte para baterías
3 Focos leds para uso exterior (1x18leds)
2 Focos flourescentes de 5 watts para interior
4 Focos flourescentes de 15 watts para interior
2 Focos flourescentes de 20 watts para interior
1 Lámpara de emergencia solar de 2 leds superbrillante a prueba de agua
1 Centro de Distribución de cargas
1 Pantalla indicadora de carga
1 Lote de materiales para instalación incluye: 25 mts de cable UV, terminales, conectores y manual de instalación.

Con un adecuado ahorro de energía usted puede conectar:

2 focos ahorradores de 20 watts de 1 a 2 horas
4 focos ahorradores de 15 watts de 1 a 3 horas
2 focos ahorradores de 5 watts de 1 a 2 horas
3 focos de 18 leds c/u para uso exterior de 1 a 10 horas
1 radiograbadora de 1 a 3 horas
1 cargador para celular de 1 a 3 horas
1 televisior a color de 27" de 1 a 2 horas
2 televisores a color de 20" de 1 a 3 horas 1 equipo modular de 1 a 3 horas
1 licuadora de 1 a 4 minutos
1 dvd de 2 a 4 hrs/semana
1 computadora personal de 1 a 3 horas
1 lavadora de 2 a 3 hors/semana
1 horno de microondas de 5 cu/ft de 4 a 5 min
1 refrigerador pequeño de bajo consumo (uso permanente)

www.indisect.com
Avenida Antonio Díaz Varela 85 Col. Industrial. Chiautempan, Tlaxcala. México
01 (246) 4665705 | buzon@indisect.com